

# Medicamentos preventivos para la enfermedad de células falciformes: ¿Cuál es el mejor para mí?

El médico puede recomendarte uno o más medicamentos para prevenir los problemas causados por la enfermedad de células falciformes. Usa esta tabla para comparar las opciones. Colabora con tu equipo de atención para encontrar la opción que sea mejor para ti.

## Medicamentos preventivos para la enfermedad de células falciformes

Nombre genérico	Hidroxiurea	L-glutamina	Crizanlizumab
Marca comercial	Droxia <sup>®</sup> , Hydrea <sup>®</sup> o Siklos <sup>®</sup>	Endari <sup>®</sup>	Adakveo <sup>®</sup>
¿A qué edad una persona puede comenzar a tomarlo?	9 meses	5 años	16 años
Ventajas <i>(Las ventajas indicadas tienen base científica. Es posible que existan más ventajas.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ dolor</li> <li>↓ síndrome torácico agudo</li> <li>↓ transfusiones de sangre</li> <li>↓ visitas a la sala de emergencias</li> <li>↓ estadías en el hospital</li> <li>↑ esperanza de vida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ dolor</li> <li>↓ síndrome torácico agudo</li> <li>↓ visitas a la sala de emergencias</li> <li>↓ estadías en el hospital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ dolor</li> </ul>
¿Cómo se toma?	Por boca (líquido o cápsula)	Por boca (polvo para mezclar con líquidos)	Por infusión intravenosa (en una clínica u hospital)
¿Con qué frecuencia se toma?	1 vez/día	2 veces/día	1 vez/mes
Efectos secundarios <i>(Algunas personas no tienen efectos secundarios.)</i>	Disminución del recuento de glóbulos blancos. (Menos común: uñas oscuras, dolores de cabeza)	Estreñimiento Náuseas Dolor de cabeza Dolor abdominal Tos (Menos común: dolor de espalda, tórax, piernas, brazos)	Náuseas, fiebre o dolor durante o justo después de tomar el medicamento. (Menos común: diarrea, picazón, cansancio)
¿Desde qué año se ha utilizado para tratar la enfermedad de células falciformes?	Desde 1998	Desde 2017	Desde 2019